



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 136 del 17/05/2023

POLIZIA MUNICIPALE

MOLESTI SIMONA

OGGETTO : MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - CHIUSURA PONTE DELLA S.P.31 CUCIGLIANA-LORENZANA SUL CANALE EMISSARIO IN LOC. VIA DI CORTE, NEL TRATTO DA SS67VIA ARNACCIO A VIA RIO POZZALE - GIORNI 20 E 21 MAGGIO 2023.

VISTA la richiesta trasmessa da Acque SPA con prot. n. 16146 del 03/05/2023 ad oggetto “Richiesta ordinanza chiusura ponte via N. Sauro SP31 tra la rotonda su SS67 e via Rio Pozzale” relativa ai lavori di attraversamento del canale emissario per collettamento fognario a depurazione della zona artigianale di Cascina Lotto III; ditta esecutrice dei lavori Muccitelli srl, con sede a Roma in via Colombo n. 456 - resp. cant. D.Fattorini;

PRESO ATTO della concessione di suolo pubblico n. 5 del 23/01/2023 rilasciata da S.E.P.I.; S.p.A. ad oggetto “Occupazione di suolo pubblico per risanamento impianto fognario in Cascina, via N. Sauro da incrocio con SS67Bis ad incrocio con via dei Merli e dell'allegata nota tecnica del responsabile Macrostruttura LL.PP. del 09/01/2023;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 86 del 25/03/2019 ad oggetto “Modifiche alla viabilità-ponte della S.P. 31 Cucigliana-Lorenzana sul canale emissario – rettifica del divieto di circolazione ai veicoli con peso a p.c. superiore a 19 t”;

RICHIAMATA la nota prot. n. 14221 del 18/04/2023 trasmessa da parte del direttore dei lavori ad oggetto: “Nota tecnica relativa all'esecuzione dell'attraversamento del canale emissario di Bientina tramite staffaggio al ponte esistente – collettamento fognario a depurazione della zona artigianale di Cascina Lotto III” con la quale si richiama la Conferenza dei Servizi con conclusione positiva di cui al decreto del Direttore generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 66 del 30/06/2021 e si comunica che per l'esecuzione in sicurezza dei lavori in oggetto si rende necessario l'utilizzo di una piattaforma di lavoro mobile elevabile e che per non gravare sul manufatto del ponte la piattaforma sarà posizionata sulla sede stradale, operando per tratti, nella sede adiacente al ponte senza andare a gravare sul manufatto;

PRESO ATTO della riunione del 14 aprile 2023 con i lavori Pubblici e personale di Acque;

CONSIDERATO che la presente ordinanza disciplina le modifiche alla circolazione stradale; per la parte tecnica e relativa documentazione dei lavori, si rinvia ad Acque s.p.a e agli Uffici di competenza;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTO il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019, attuativo dell'articolo 161, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n° 81 del 2008.

VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, avente per oggetto “Nuovo Codice della Strada”;

VISTI gli art. 5 comma 3 e 7, art. 37 e 42 del Codice della Strada emanato con D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n° 495/1992;

PRESO ATTO della Delibera di G.C. n. 156/2022 ad oggetto “Approvazione nuovo assetto strutturale dell’ente con decorrenza dal 01.11.2022”;

VERIFICATA la competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento Sindacale n° 9 del 23/02/2023 ad oggetto “Individuazione e nomina del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 5 -Polizia Municipale-”, il Provvedimento n° 178 del 24/02/2023 del Segretario Generale ad oggetto “Conferimento incarico di titolare di P.O.A. al Responsabile di Macrostruttura 5 -Polizia Municipale-”;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

SALVA ogni altra prescrizione tecnico amministrativa che gli uffici comunali intendano assumere per quanto di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che per l’esecuzione della occupazione si rende necessaria la modifica temporanea alla viabilità; la chiusura al traffico veicolare della SP 31 compreso “Ponte”.

ORDINA

La chiusura del **Ponte sull’emissario di via di Corte**, dall’intersezione con Via Arnaccio SS67bis all’intersezione con via Rio Pozzale, con sospensione della circolazione stradale di tutte le categorie di utenti e veicoli,

per i giorni:

20 MAGGIO 2023 con orario 08-fine lavori, e comunque non oltre le ore 19;00;

21 MAGGIO 2023 con orario 08-fine lavori e comunque non oltre le ore 19;00;

La chiusura della viabilità sul ponte dovrà essere effettuata mediante collocazione della segnaletica stradale verticale di cantiere come prevista dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione ed il tutto nel rispetto del D.M. del 10/07/2002.

La delimitazione del cantiere dovrà essere effettuata con barriere a norma del vigente codice della strada da rendere ben visibili nelle ore serali/notturne sia dal lato nord (via Arnaccio) che dal lato sud (via Rio Pozzale).

Il 20 e il 21 Maggio, al termine dei lavori, dovrà essere ripristinata la circolazione stradale con la messa in sicurezza del tratto di strada oggetto dei lavori di cantiere.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà prevedere la presenza di movieri in prossimità del ponte sull’emissario di via di Corte sia dal lato della via Arnaccio che dal lato di via Rio Pozzale al fine di intervenire per regolare la circolazione stradale in caso di necessità.

PERCORSI ALTERNATIVI

VEICOLI FINO A 3,5 T

DA SUD: S.P. 31 Cucigliana-Lorenzana, via di Corte, via Rio Pozzale, via Menotti, via Arnaccio, S.P. 31 Cucigliana-Lorenzana

DA NORD: via Nazario Sauro Cucigliana-Lorenzana, via Arnaccio, via Menotti, via Rio Pozzale, S.P. 31 Cucigliana-Lorenzana

VEICOLI OLTRE 3,5 T

DA SUD: S.P. 31 Cucigliana-Lorenzana, S.G.C. FI-PI-LI ingresso a Lavoria con direzione Firenze, diramazione per Pisa, uscita a Cascina su S.P. 31 Cucigliana-Lorenzana;

DA NORD: S.P. 31 Cucigliana-Lorenzana, S.G.C. FI-PI-LI ingresso a Cascina con direzione Firenze, diramazione per Livorno, uscita a Lavoria, S.P. 31 Cucigliana-Lorenzana;

La segnaletica ad indicazione dei percorsi alternativi con evidenziate le relative deviazioni dovrà essere conforme al vigente codice della strada, D. Lgs 30.04.1992, n° 285 e relativo regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n° 495/1992;

PRESCRIZIONI GENERALI

RESPONSABILITA' il richiedente deputato alla installazione dei manufatti è incaricato dell'apposizione e della manutenzione, a propria cura e spese, di tutta la segnaletica stradale necessaria, con particolare riferimento alle barriere, alla visibilità notturna, al segnalamento dell'occupazione, al transito in condizioni di sicurezza per i pedoni, alla copertura di eventuale segnaletica stradale in contrasto con la regolamentazione temporanea;

il presente atto è rilasciato a favore del richiedente, declinando ogni e qualunque responsabilità per danni a persone e/o cose, dovute alla mancata osservanza della normativa vigente in materia di realizzazione di occupazione stradale temporanea con particolare riferimento alla corretta collocazione della segnaletica, alla sua tipologia, ed alla sua stabilità ed ancoraggio;

Al termine dei lavori, dovranno essere rimossi tutti gli ostacoli, i depositi e i detriti che si trovino eventualmente sulla sede stradale e nelle pertinenze della Strada, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;

PUBBLICA INCOLUMITA' il richiedente deputato all'installazione dei manufatti si assume ogni e qualsiasi responsabilità circa la salvaguardia della pubblica incolumità, in particolare dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede l'occupazione attraverso idonea segnaletica stradale (compresa quella di preavviso) adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito ed alle manovre da eseguire all'altezza dell'occupazione, al tipo di strada ed alle situazioni di traffico locali;

Dovrà essere assicurata la stabilità dei gruppi segnaletici temporanei anche in caso di forti raffiche di vento, avendo cura altresì che non venga oscurata la segnaletica verticale esistente;

SICUREZZA DEL PERSONALE il richiedente e/o responsabile della ditta deputata all'esecuzione delle opere dovrà altresì adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada D. Lgs 30.04.1992, n° 285 e relativo regolamento di esecuzione, dal disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata a:

- **Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e relativo Regolamento di esecuzione.**

- **All'invio della prescritta DICHIARAZIONE DI AVVENUTA APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.**

COPIA del presente atto dovrà essere tenuto sul luogo dei lavori ed esibita su richiesta degli organi di polizia per eventuali controlli.

INCARICA

Il richiedente di procedere:

- alla corretta installazione della segnaletica di cui ai punti precedenti, e all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione ai sensi della legge 445/2000 da effettuarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori al Comando Polizia Municipale, a mezzo mail all'indirizzo centralepm@comune.cascina.pi.it

- all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e di idonea segnaletica di preavviso da apporre in prossimità delle deviazioni del traffico veicolare al fine di dare sufficiente informazione all'utenza stradale delle prescrizioni imposte con la presente ordinanza come espressamente indicato nei punti precedenti;

si dà atto che responsabile dell'apposizione della segnaletica è il Sig. D.Fattorini.

INFORMA

1. Che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Toscana – Firenze- entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D. Leg.vo 2/07/2010 n° 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del DPR. n° 1199 /71;

2. Ai sensi della Legge 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della U.O.C. 5 della Polizia Municipale del Comune di Cascina.

DICHIARA

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

che il presente provvedimento sia consegnato al richiedente, reso noto tramite l'albo ed inviato a:

Sindaco; Prefettura UTG; Questura di Pisa; Acque s.p.a. URP del Comune di Cascina, Ufficio Stampa, Macrostruttura 1 Lavori Pubblici Ambiente Patrimonio e Governo del Territorio, Misericordia di Cascina, Navacchio e Latignano, Pubblica Assistenza di Cascina, C.R.I. di San Frediano, Stazioni dei Carabinieri di Cascina e Navacchio, Vigili del Fuoco di Cascina, 118, Comune di Pisa, Pontedera, Crespina - Lorenzana; Calcinaia, Vicopisano, ANAS, AVR ; ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it

Cascina, 17/05/2023

Il Responsabile della Macrostruttura

POLIZIA MUNICIPALE

MOLESTI SIMONA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.